




Przekrój wykopu –
głębokość posadowienia
bloków oporowych



Widok z góry



Aksonometria





Lp.	Rodzaj kształtki	Typ bloku				
		DN 400	DN 300	DN 200	DN 150	DN 100 DN 80
1	2		3	4	5	6
1	Łuk 11°	III G	III C	III C	II F	I D
2	Łuk 22°	III G	III C	III C	II F	I D
3	Łuk 30°	IV B	III C	III C	II F	I D
4	Łuk 45°	V A	IV B	III C	II F	I D
5	Łuk 60°	VI A	V D	IV E	II F	I D
6	Łuk 90°	VI A	V D	IV E	II F	I D
7	Trójnik żeliwny	V F	IV E	III G	II B	I C

Typ bloku	h	l	b	b ₁	a	h ₁	Objętość [m ³] ok.
	[m]						
1	2	3	4	5	6	7	8
I C	0,40	0,50	0,18	0,08	0,20	0,20	0,030
I D	0,50	0,50	0,18	0,08	0,20	0,24	0,038
II B	0,45	0,75	0,27	0,10	0,20	0,22	0,070
II F	0,65	0,75	0,27	0,10	0,20	0,30	0,101
III C	0,70	1,00	0,36	0,13	0,30	0,32	0,196
III G	0,90	1,00	0,36	0,13	0,30	0,41	0,252
IV B	0,75	1,50	0,55	0,20	0,35	0,35	0,469
IV E	0,90	1,50	0,55	0,22	0,35	0,41	0,562
V A	0,90	2,00	0,70	0,30	0,35	0,41	0,963
V D	1,15	2,00	0,70	0,30	0,35	0,49	1,230
VF	1,40	2,00	0,70	0,30	0,35	0,56	1,498
VI A	1,5	2,25	0,80	0,30	0,50	0,59	2,044

UWAGA:

1. Kształtkę żeliwną oddzielić od bloku 2 × papa bitumiczna na sucho.
2. Kształtkę PE oddzielić od bloku 2 × folia budowlana gruba.



Temat:	Budowa odcinka B–C sieci wodociągowej w części miejscowości Mstyczów gmina Sędziszów – w zakresie przekroczenia terenu zamkniętego linii kolejowej nr 64 Kozłów–Koniecpol Szlak: Kozłów–Starzyny w km. 7+969 – w działce o nr ew. 1030 obręb 0018 Mstyczów jednostka ewidencyjna Sędziszów		
Adres obiektu:	miejscowość Mstyczów, gmina Sędziszów, powiat jędrzejowski województwo świętokrzyskie, działka o nr ew. 1030 obręb 0018 Mstyczów jednostka ewidencyjna Sędziszów		
Temat rysunku:	Bloki oporowe		
Projektował mgr inż. Sławomir Mucha	Upr. specjalności instalacyjnej MAP/0260/P00S/06	Podpis;	
Sprawił mgr inż. Grzegorz Mucha	Upr. specjalności instalacyjnej MAP/0251/PWOS/14	Podpis;	
Data	Faza	Skala	Nr rysunku
czerwiec 2017 r.	P B	1: ---/---	6