

Sędziszów, dnia 30.11.2018 rok

Znak sprawy: ORK.271.9.2018

**ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
FORMULARZ OFERTY**

na wykonanie usługi poniżej 30.000 euro

**Wydzierżawienie urządzeń cyfrowych kopiarek monochromatycznych i kolorowych
oraz pełna obsługa serwisowa w 2019 roku**

CZĘŚĆ I (wypełnia zamawiający)

1) Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Sędziszów, ul. Dworcowa 20, 28 – 340 Sędziszów, NIP 656 21 64 804

2) Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie wydzierżawienia urządzeń cyfrowych kopiarki monochromatycznej w ilości 1 szt. i cyfrowych kopiarek kolorowych w ilości 6 szt. oraz pełna ich obsługa serwisowa w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sędziszów dla gminy Sędziszów.

a) Na przedmiot zamówienia składają się:

- Dzierżawa:
 - jednego laserowego wielofunkcyjnego urządzenia monochromatycznego A3 z terminalem;
 - sześciu laserowych wielofunkcyjnych urządzeń kolorowych A3 z terminalem;
- Serwis w/w urządzeń;

b) Czas trwania zamówienia:

- dostawa i wdrożenie urządzeń – 14 dni od daty podpisania umowy;
- dzierżawa i serwis - od dnia 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku.

3) Założenia systemu

- a) Zamawiający jest w posiadaniu oprogramowania Printoscope, które będzie zarządzało drukiem na dzierżawionych urządzeniach.
- b) Użytkownikom zostanie udostępniona jedna systemowa kolejka wydruków, wspólna dla wszystkich urządzeń, oraz – w miarę potrzeb – lokalne kolejki wydruków.

- c) Dla kolejki systemowej zapewniona zostanie poufność wydruku (wydruk będzie oczekiwał na serwerze do czasu zalogowania się użytkownika na urządzeniu i uruchomienia drukowania);
- d) Kolejka systemowa zapewni tzw. „wydruk podążający” - wydruk będzie mógł być odebrany przez użytkownika na dowolnym urządzeniu podłączonym do systemu;
- e) Co do zasady kolejka systemowa zostanie zainstalowana użytkownikom jako drukarka domyślna – wydruk na urządzeniu lokalnym bądź lokalnej kolejce będzie możliwy po wykonaniu świadomego wyboru przez użytkownika.
- f) Kolejki lokalne mogą zostać zdefiniowane celem skrócenia czasu odebrania wydruku w miejscach, w których nie ma zagrożenia przejęcia wydruku przez osoby nieupoważnione. Wydruk wysłany na taką kolejkę będzie wydrukowany natychmiast na urządzeniu, z którym dana kolejka jest skojarzona.
- g) System zapewni zliczanie kopii i skanów na użytkownika;
- h) Zamawiający przeznacza na każde urządzenie po jednym gniazdku sieci energetycznej (230V, 50Hz) oraz jednym przyłączy sieci logicznej (ethernet). Na każde urządzenie zostanie przydzielony jeden unikatowy adres IP w sieci Zamawiającego.

4) Specyfikacja urządzeń

- a) Grupa I – laserowe wielofunkcyjne urządzenia monochromatyczne A3 z terminalem:

NAZWA PARAMETRU	WYMAGANIA MINIMALNE
Technologia druku	elektrostatyczna z wykorzystaniem tonera
Rodzaj druku	monochromatyczny
Rozdzielczość druku	Min. 600 x 1200 dpi
Obsługiwane formaty papieru	Min. A4, A3
Skalowanie kopiowanego dokumentu	W zakresie 25-400%
Prędkość druku	Min.25 str. A4/min
Prędkość skanowania	Min. 50 obrazów na minutę
Formaty plików skanowanych	JPEG, TIFF/XPS/PDF jedno i wielostronicowy
Tryby skanowania	Auto-kolor, kolor, skala szarości, czarno-biały
Funkcje skanowania	Skanowanie do USB, skanowanie do e-mail, skanowanie do pliku (SMB, FTP, FTPS, lokalnie)
Czas nagrzewania	Max. 25 sek. z trybu uśpienia
Pamięć RAM zainstalowana	min. 1GB
Dysk twardy	Min.160GB z szyfrowaniem sprzętowym minimum AES256

Emulacje	PCL6, PS3 lub emulacja
Interfejsy	USB 2.0, Gigabit Ethernet 10/100/1000BaseT
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows Vista/7/8/10
Podajniki papieru	Min. 2 kasety uniwersalne na papier, podajnik ręczny na min. 100 arkuszy
Dodatkowy podajnik papieru (opcja)	Dodatkowy podajnik papieru (zamiast podstawy pod urządzenie) o pojemności nie mniejszej niż 2000 arkuszy A4
Podajnik dokumentów	Automatyczny, odwracający na min. 100 arkuszy
Wydruk dwustronny	Automatyczny
Materiały eksploatacyjne	Urządzenie musi obsługiwać standardowe tonery na min. 35000 wydruków przy 5% pokryciu strony A4
Panel sterowania	Kolorowy, dotykowy panel LCD min.9"
Podstawa pod urządzenie	Oryginalna podstawa producenta urządzenia
Stan techniczny	Fabrycznie nowy lub używany wyprodukowany nie wcześniej niż w 2013 roku
Wymagania dodatkowe	Oświadczenie producenta sprzętu, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem - dokumenty potwierdzające dołączyć do oferty.
	Certyfikat ISO 9001:2008 producenta oferowanego sprzętu - dokument potwierdzający załączyć do oferty
	Certyfikat ISO 14001:2004 producenta oferowanego sprzętu - dokument potwierdzający załączyć do oferty
	Aktualny Certyfikat przeszkolenia 2 inżynierów wdrożeniowych systemu Printoscope
TERMINAL PRINTOSCOPE	
Rodzaj terminala	Szafka na kółkach, zamykana, metalowa, z katalogu dostępnych opcji producenta urządzenia, zgodna wzorniczo i kolorystycznie z urządzeniem
Typ terminala	Printoscope Terminal Embedded
Autoryzacja użytkowników	Czytnik kart zbliżeniowych zlokalizowany wewnątrz obudowy urządzenia. Miejsce przyłożenia karty do urządzenia oznaczone odpowiednią naklejką. Odczyt karty sygnalizowany dźwiękiem

Odległość zapewniająca pewny odczyt karty	Min. 2 cm od obudowy urządzenia
Funkcje terminala	- identyfikacja użytkownika - odblokowanie maszyny - programowanie kart zbliżeniowych (wczytanie numeru karty do PTS realizowane przez użytkownika po dokonaniu autoryzacji dostarczonym PIN-kodem) - zwolnienie wydruków na żądanie (wszystkich wysłanych prac) - zliczanie kopii na użytkownika - zliczanie skanów na użytkownika - odczyt karty ma powodować odblokowanie maszyny (w tym wyjście z trybu uśpienia) i uruchomienie aplikacji zarządzania wydrukami

b) Grupa II - laserowe wielofunkcyjne urządzenia kolorowe A3 z terminalami

NAZWA PARAMETRU	WYMAGANIA MINIMALNE
Technologia druku	Laserowa
Rodzaj druku	kolorowy
Rozdzielczość druku	Min. 600 x1200 dpi
Obsługiwane formaty papieru	Min. A4, A3
Prędkość druku	Min. 25 str. A4/min
Prędkość skanowania	Min. 50 obrazów na minutę
Formaty plików skanowanych	JPEG, TIFF/XPS/PDF jedno i wielostronicowy
Tryby skanowania	Auto-kolor, kolor, skala szarości, czarno-biały
Funkcje skanowania	Skanowanie do USB, skanowanie do e-mail, skanowanie do pliku (SMB, FTP, FTPS, lokalnie)
Czas nagrzewania	Max. 35 sekund z trybu uśpienia
Pamięć RAM zainstalowana	min. 1,5 GB
Dysk twardy	Min.160GB z szyfrowaniem sprzętowym minimum AES256
Emulacje	PCL, emulacja PS3, XPS
Interfejsy	USB 2.0, Gigabit Ethernet 10/100/1000BaseT

Obsługiwane systemy operacyjne	Windows Vista/7/8/10
Podajniki papieru	Min. 2 kasety na papier, podajnik ręczny na min. 100 arkuszy
Dodatkowy podajnik papieru (opcja)	Dodatkowy podajnik papieru (zamiast podstawy pod urządzenie) o pojemności nie mniejszej niż 2000 arkuszy A4
Podajnik dokumentów	Automatyczny, odwracający na min. 100 arkuszy
Wydruk dwustronny	Automatyczny
Materiały eksploatacyjne	Urządzenie musi obsługiwać standardowe tonery na min. 26000 wydruków każdy przy 5% pokryciu strony A4
Panel sterowania	Uchylny kolorowy, dotykowy
Podstawa pod urządzenie	Oryginalna podstawa producenta urządzenia
Stan techniczny	Fabrycznie nowy lub używany wyprodukowany nie wcześniej niż w 2012 roku
Wymagania dodatkowe	Oświadczenie producenta sprzętu, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem - dokumenty potwierdzające dołączyć do oferty.
	Certyfikat ISO 9001:2008 producenta oferowanego sprzętu - dokument potwierdzający załączyć do oferty
	Certyfikat ISO 14001:2004 producenta oferowanego sprzętu - dokument potwierdzający załączyć do oferty
	Aktualny Certyfikat przeszkolenia 2 inżynierów wdrożeniowych systemu Printoscope
TERMINAL PRINTOSCOPE	
Rodzaj terminala	Szafka na kółkach, zamykana, metalowa, z katalogu dostępnych opcji producenta urządzenia, zgodna wzorniczo i kolorystycznie z urządzeniem
Typ terminala	Printoscope Terminal Embedded
Autoryzacja użytkowników	Czytnik kart zbliżeniowych zlokalizowany wewnątrz obudowy urządzenia. Miejsce przyłożenia karty do urządzenia oznaczone odpowiednią naklejką. Odczyt karty sygnalizowany dźwiękiem

Odległość zapewniająca pewny odczyt karty	Min. 2 cm od obudowy urządzenia
Funkcje terminala	- identyfikacja użytkownika - odblokowanie maszyny - programowanie kart zbliżeniowych (wczytanie numeru karty do PTS realizowane przez użytkownika po dokonaniu autoryzacji dostarczonym PIN-kodem) - zwolnienie wydruków na żądanie (wszystkich wysłanych prac) - zliczanie kopii na użytkownika - zliczanie skanów na użytkownika - odczyt karty ma powodować odblokowanie maszyny (w tym wyjście z trybu uśpienia) i uruchomienie aplikacji zarządzania wydrukami

- c) Dostarczone urządzenia wszystkich grup muszą być – w zakresie oferowanych funkcjonalności – wspierane przez jeden wspólny sterownik zgodny ze specyfikacją PCL6 lub Postscript3, umożliwiający formatowanie i wysyłanie wydruku bez znajomości urządzenia docelowego (z punktu widzenia użytkownika widoczna jest tylko kolejka wydruków na serwerze, wybór drukarki jest realizowany dopiero poprzez zidentyfikowanie się przy niej kartą lub PIN-kodem). Sterownik musi być w języku polskim, jedna i ta sama wersja musi obsługiwać wykorzystywane przez Zamawiającego systemy operacyjne firmy Microsoft (Windows Server 2003/2008/2008R2/2012 32/64bit oraz Windows XP/Vista/7/8 32/64 bit). Wymagane jest, aby sterownik był certyfikowany przez firmę Microsoft.
- d) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć oprogramowanie monitorujące, którego licencja pozwoli na objęcie monitorowaniem wszystkich dostarczonych urządzeń, co najmniej w zakresie monitorowania poziomu tonera, ilości papieru w kasetach i stanu urządzenia. Licencja powinna pozwalać na uruchomienie co najmniej jednej instancji oprogramowania w każdej lokalizacji, w której zainstalowano sprzęt objęty zamówieniem.

5) Serwis urządzeń

- a) Zamawiający wymaga objęcia urządzeń serwisem od dnia 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku.
- b) Obsługa konserwacyjno-serwisowa obejmuje:
- niezbędne do prawidłowego i ciągłego funkcjonowania: przeglądy, czyszczenie z zewnątrz i wewnątrz, regulacje, naprawy, wymianę uszkodzonych części i podzespołów,
 - wykonanie przeglądu i konserwacji każdego urządzenia z częstotliwością zgodną z zaleceniami producenta, jednak nie rzadziej, niż raz na pół roku, niezależnie od ilości wykonanych przez to urządzenie kopii/wydruków. Wykonanie każdego przeglądu zostanie potwierdzone wpisem w książce serwisowej, prowadzonej

oddzielnie dla każdego urządzenia. Podstawowy zakres czynności wykonywanych podczas przeglądu:

- kontrola i czyszczenie urządzenia wewnątrz,
 - kontrola, czyszczenie i regulacja układu optycznego (jeśli jest),
 - kontrola i regulacja rolek pobierających i transportujących papier,
 - kontrola, czyszczenie i regulacja zespołu nanoszenia,
 - kontrola, czyszczenie i regulacja zespołu utrwalania,
 - kontrola, czyszczenie i regulacja sekcji skanera (jeśli jest),
 - diagnostyka ogólna urządzenia,
 - w przypadku urządzeń kolorowych przeprowadzenie kontroli stabilności kolorów, kontroli i kalibracji kolorów, kontroli oprogramowania odpowiedzialnego za stabilizację i kalibrację kolorów
 - czyszczenie i kosmetyka obudowy urządzenia,
 - wykonanie kopii kontrolnej,
 - okresowe sprawdzanie, jakości kopii z wykorzystaniem karty testowej producenta danego urządzenia. Zamawiającemu przysługuje prawo do weryfikacji, jakości kopii i reklamacji ich jakości. Reklamacja taka traktowana będzie, jako zgłoszenie awarii,
 - dostawę tonerów oraz innych materiałów eksploatacyjnych w ilości wynikającej z rzeczywistego miesięcznego nakładu kopii/wydruków. Dostawa będzie następować na podstawie zgłoszeń Zamawiającego i zgłoszeń generowanych przez oprogramowanie monitorujące w ciągu **8 godzin roboczych Zamawiającego** od przekazania zgłoszenia,
 - odbiór zużytych pojemników po materiałach eksploatacyjnych i zużytych części zamiennych bezpośrednio po zainstalowaniu nowych oraz dokonywanie ich utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- c) Obsługa konserwacyjno-serwisowa urządzeń wykonywana będzie w godzinach pracy Zamawiającego, jeżeli przerwa w korzystaniu z danego urządzenia nie będzie dłuższa niż 2 godziny lub po godzinach pracy, w terminach wcześniej uzgodnionych z Zamawiającym. W przypadku przeglądów w godzinach pracy Zamawiającego, w danej lokalizacji w tym samym okresie przeglądowi może podlegać tylko jedno urządzenie.
- d) Określone w umowie stawki serwisowe winny obejmować koszty dojazdu.

Dostawca urządzeń winien posiadać certyfikat producenta lub przedstawiciela producenta na terenie Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzający, że posiada odpowiedni potencjał, wiedzę oraz doświadczenie do wykonywania serwisu oferowanych urządzeń.

Dostawca musi przedstawić certyfikat, że posiada wiedzę i doświadczenie z zakresu wdrożenia dostarczanych maszyn do posiadanego przez zamawiającego systemu PRINTOSCOPE (do najnowszej wersji systemu).

6) Warunki dostawy, montażu, uruchomienia i szkolenia użytkowników:

W ramach zamówienia urządzeń wykonawca musi zapewnić transport, montaż i uruchomienie urządzeń w budynku Urzędu Miejskiego w Sędziszowie oraz przeszkolić użytkowników. Zamówienie należy wykonać wg. poniższych wytycznych:

- a) dostarczyć urządzenia do wymienionego urzędu
- b) zamontować (zainstalowanie, uruchomienie, zintegrowanie z istniejącą infrastrukturą)
- c) przeszkolić wskazanych przez Burmistrza Sędziszowa pracowników w zakresie funkcji i obsługi zakupionych urządzeń i oprogramowania.

- **termin wykonania zamówienia: od dnia 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku**
- **warunki płatności: wynagrodzenie wypłacane w stosunku miesięcznym na podstawie protokołu odczytu liczników zatwierdzonych przez użytkownika i wydierżawiającego oraz wystawionej faktury VAT w terminie 14 dni od daty dostarczenia jej do siedziby Zamawiającego przelewem na rachunek Wykonawcy.**

3. KRYTERIA OCENY OFERT:

Cena: 100 %

Inne dodatkowe* (nie dotyczy)

4. SPOSÓB OCENY OFERT KRYTERIUM DODATKOWEGO:*

(Nie dotyczy)

5. TERMIN I FORMA ZŁOŻENIA OFERTY

1. Ofertę na formularzu oferty wraz z pozostałymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć

w zamkniętej kopercie oznaczona hasłem „Oferta” na wykonanie „**Wydierżawienie urządzeń cyfrowych kopiarek monochromatycznych i kolorowych oraz pełna obsługa serwisowa w 2019 roku**” w terminie do dnia **10 grudnia 2018 roku** do godz. 10:00 w formie (decyduje data wpływu):

- pisemnej (osobiście) do: *pok. 22 sekretariat - I piętro, Urząd Miejski w Sędziowie, ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów*
- pisemnej (listownie) na adres: *Urząd Miejski w Sędziszowie, ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów*
- ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny na komputerze, maszynie lub pismem odręcznym długopisem bądź niezmywalnym atramentem dużymi drukowanymi literami;

- faxem na numer -----
- w wersji elektronicznej: -----

2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

3. Wszelkie poprawki i zmiany w tekście muszą być parafowane przez określoną w punkcie poprzedzającym osobę (osoby) podpisującą ofertę i opatrzone datami ich dokonania.

4. Zaleca się ponumerowanie wszystkich stron oferty oraz spięcie jej w sposób trwały.

5. Oferty niekompletne (brak załączników) lub nie spełniające wymogów niniejszego zapytania ofertowego lub nieważne na podstawie odrębnych przepisów będą odrzucone. Odrzucone będą również oferty zawierające błędy w obliczeniu ceny.

6. Oferty złożone po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą podlegały rozpatrzeniu, zostaną zwrócone bez ich otwierania.

7. Zmiana lub wycofanie oferty;

- Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta, należy opatrzyć napisem „zmiana”.

- Oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie, należy opatrzyć napisem „Wycofane”.

8. Oferta powinna zawierać pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczone przez notariusza w przypadku, gdy oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

9. Koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego, opatrzona w lewym górnym rogu pieczęcią firmową Wykonawcy wraz z dokładnym adresem do korespondencji, nr telefonu i oznaczona hasłem „Oferta” na wykonanie „**Wydzierżawienie urządzeń cyfrowych kopiarek monochromatycznych i kolorowych oraz pełna obsługa serwisowa w 2019 roku**” – nie otwierać przed **10.12.2018 r. godz. 10:00**.

10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wcześniejsze otwarcie oferty nieoznaczonej wyraźnie i niezaadresowanej zgodnie z wymogami punktu poprzedzającego.

11. Zamawiający zastrzega, że ani część ani całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom.

12. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej kopercie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Sędziszowie ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów, pokój Nr 22 I piętro.

13. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu **10 grudnia 2018 roku o godz. 10:15** w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 40, II piętro.

Cenę brutto: zł

Słownie brutto: zł

Wydruki:

Cenę netto wydruku stron czarny: zł

Podatek VAT: zł

Cenę brutto wydruku stron czarny: zł

Słownie brutto: zł

Dzierżawę cyfrowych kopiarek kolorowych w ilości 6 szt. (maszyna cyfrowa - z wyposażeniem, ksero, drukarki, skaner/ format A4 i A3), w stosunku miesięcznym:

Cenę netto: zł

Podatek VAT: zł

Cenę brutto: zł

Słownie brutto: zł

Wydruki:

Cenę netto wydruku stron kolor: zł

Podatek VAT: zł

Cenę brutto wydruku stron kolor: zł

Słownie brutto: zł

Wydruki:

Cenę netto wydruku stron czarny: zł

Podatek VAT: zł

Cenę brutto wydruku stron czarny: zł

Słownie brutto: zł