

Zamawiający:
Gmina Sędziszów
ul. Dworcowa 20
28-340 Sędziszów

RDG.EO.271.3.2016

Sędziszów dn. 18.02.2016r.

Informacja dla Wykonawców

Dotyczy: Ogłoszenia nr 24940-2016 z dnia 2016-02-04, Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia nr 33058-2016 data zamieszczenia: 15.02.2016, Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia nr 36080-2016 data zamieszczenia: 18.02.2016

Przetarg nieograniczony na zadanie: „*Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy typu LED na terenie Gminy Sędziszów*” realizowanego w ramach Projektu pn. „*Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej i domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego*” współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2015, poz. 2164) **zmienia treść SIWZ wraz z załącznikami.**

Zmiany dotyczą:

1. Zamawiający w załączniku nr 1.1 do SIWZ w Projekcie Technicznym **zmienia „Zestawienie podstawowych materiałów”**, który otrzymuje nowe brzmienie:

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW

1.	Linia oświetlenia montaż		
1.	Oprawa uliczna LED-50W II kl IP min 66 korpus al. z zab. przepięć	szt.	52
2.	Oprawa uliczna LED-40W II kl IP min 66 korpus al. z zab. przepięć	szt.	326
3.	Oprawa uliczna LED-35W II kl IP min 66 korpus al. z zab. przepięć	szt.	426
4.	Oprawa uliczna LED-30W II kl IP min 66 korpus al. z zab. przepięć	szt.	30
5.	Naświetlacz LED 100W II kl IPmin 66 korpus al. z zab. przepięć	szt.	22
6.	Oprawa parkowa LED-30W II kl IP min 66 korpus al. z zab. przepięć	szt.	10
7.	Oprawa parkowa LED-35W II kl IP min 66 korpus al. z zab. przepięć	szt.	24
8.	Wysięgnik rurowy aluminiowy anodowany a=500 b=1000	szt.	710
9.	Wysięgnik rurowy aluminiowy anodowany a=500 b=1500	szt.	57
10.	Uchwyt do mocowania wysięgników jw. z wkładką teflonową	szt.	1534
11.	Wysięgniki 1 ram rurowy aluminiowy anodowany na słup OZ +wkł tef	szt.	44
12.	Wysięgniki 2 ram V 120° rurowy aluminiowy anodowany na słup OZ+wkł tef	m	3
13.	Wysięgniki 2 ram V 180° rurowy aluminiowy anodowany na słup OZ+wkł tef	mb	4
14.	Wysięgniki 3 ram V 120° rurowy aluminiowy anodowany na słup OZ+wkł tef	m	1
15.	Zaciski izolowane	szt.	767
16.	Bezpieczniki słupowe BZ0 -3 i BZO-4 z wkł. 6A +zacisk	kpl	767
17.	Tabliczka bezp TB-1 z wkł 6A+główka 25A	kpl	75
18.	Tabliczka bezp TB-2 z wkł 6A+główki 25A	kpl	7
19.	Tabliczka bezp NTB-1 z wkł 6A+główka 25A	kpl	8
20.	Tabliczka bezp NTB-2 z wkł 6A+główki 25A	kpl	5
21.	Złącza bezp ZK z wkł 6A + gł 25A	kpl	4

22.	Tabliczka bezp NTB-3 z wkł 6A+główki 25A	kpl	3
23.	Przewód YDYd 2x2,5mm ²	mb	5216
24.	Rurka RVS 37	mb	2543
25.	Tabliczki informacyjne + uchwyty	kpl.	858

2.

	Aktualne zestawienie materiałów do demontażu		
	Zwrot do PGE		
1.	Oprawy rtęciowe 125W	szt	173
2.	Oprawy rtęciowe 250W	szt	28
3.	Wysięgniki	szt	201
	Zwrot do Gminy		
1.	Oprawy sodowe 70W	szt	15
2.	Oprawy sodowe 100W	szt	213
3.	Oprawy sodowe 150W	szt	218
4.	Naświetlacze metalohalogenkowe 400W	szt	10
5.	Naświetlacze metalohalogenkowe 250W	szt	12
6.	Wysięgniki	szt	397

2. Zamawiający **zmienia** załącznik nr 10 do SIWZ „Kosztorys bez cen do przetargu i przedmiar robót” jak niżej:

Jędrzejów 02.10.2015

Kosztorys bez cen do przetargu

Inwestor:

Gmina Sędziszów
ul. Dworcowa 20
28-340 Sędziszów

Budowa:

TEREN GMINY SĘDZISZÓW

Obiekt:

Oświetlenie uliczne

Instalacja:

elektryczna

Kosztorys bez cen do przetargu

Lp.	Podst.	Opis	J.m.	Nakł.	Ilość
A) MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY SĘDZISZÓW					
1	KNR 403 1121 110000	demontaż bezpieczników, mocowanych na konstrukcji			551,0000 SZT.
	Robocizna:		R-G	0,1575	86,7825
2	KNR 403 1121 020000	demontaż tabliczek bezpiecznikowych			102,0000 SZT.
	Robocizna:		R-G	0,1680	17,1360
3	KNR 403 1133 010000	demontaż opraw i naświetlaczy			669,0000 SZT.
	Robocizna:		R-G	0,6510	435,5190
4	KNR 403 1143 030000	demontaż wysięgników wraz z przewodami do opraw			598,0000 SZT.
	Robocizna:		R-G	0,3045	182,0910
	samochód wieżowy		M-G	0,1523	91,0754
	samochód dostawczy do 0,9 t		M-G	0,1700	101,6600
5	KNR 510 0803 010000	montaż bezpieczników napowietrznych z kosza podnośnika samochodowego			767,0000 kpl
	Robocizna:		R-G	0,8600	659,6200
	śruby stal.średniodokładne gwintowane m-		KG	0,0400	30,6800
	bezpieczniki słupowy z wkl.6A		SZT.	1,0200	782,3400
	przewody aluminiowe wielodrutowe typ AsXS		M	1,0000	767,0000
	uchwyty do bezpieczników np. typu h-bnu		SZT.	1,0000	767,0000
	samochód dostawczy do 0,9 t		M-G	0,0100	7,6700
	podnośnik montaż.phm samochod.		M-G	0,3400	260,7800
	Materiały inne:		%	2,0000	
6	KSNR 5 1005 020000	montaż tabliczek bezpiecznikowych TB-1=75, TB-2 =7, NTB-1=8 ,NTB-2=5, NTB-3 =3 oraz ZK szt 4 ogółem =102			102,0000 SZT.

Robocizna:	R-G	2,4300	247,8600
tabliczka bezpiecznikowa kompletna jak w	KPL	1,0000	102,0000
środek transportowy	M-G	0,1000	10,2000
Materiały inne:	%	4,0000	

7 KNR 510 montaż wysięgnika rurowego a=500, 710,0000 szt.

1002 b=1000 aluminiowego anodowanego INOX
010000 + uchwyty z wkł teflonową

Robocizna:	R-G	0,7200	511,2000
konstrukcje mocujące- uchwyty wysięgnika	SZT	2,0000	1420,0000
wysięgnik alum anod o wym a=500 b=1000	SZT.	1,0000	710,0000
samochód skrzyniowy do 5,0 t	M-G	0,0600	42,6000
podnośnik montaż.phm samochod.	M-G	0,3700	262,7000
Materiały inne:	%	2,0000	

8 KNR 510 montaż wysięgnika rurowego a=500, 57,0000 szt.

1002 b=1500 aluminiowego anodowanego INOX
010000 + uchwyty z wkł teflonową

Robocizna:	R-G	0,7200	41,0400
konstrukcje mocujące- uchwyty wysięgnika	SZT	2,0000	114,0000
wysięgnik alum anod. o wym a=500 b =1500	SZT	1,0000	57,0000
samochód skrzyniowy do 5,0 t	M-G	0,0600	3,4200
podnośnik montaż.phm samochod.	M-G	0,3700	21,0900
Materiały inne:	%	2,0000	

9 KNR 510 montaż wysięgnika na słup OZ rurowego 44,0000 szt.

1002 aluminiowego anodowanego INOX.
010000 Wysięgnik jednoramienny + wkładka teflonowa

Robocizna:	R-G	0,7200	31,6800
konstrukcje mocujące- uchwyty wysięgnika	SZT	2,0000	88,0000
wysięgnik pojedynczy alum anodów na sł	SZT	1,0000	44,0000
samochód skrzyniowy do 5,0 t	M-G	0,0600	2,6400
podnośnik montaż.phm samochod.	M-G	0,3700	16,2800
Materiały inne:	%	2,0000	

10 KNR 510 montaż wysięgnika dwuramiennego 7,0000 szt.

1002 rurowego aluminiowego anodowanego
010000 INOX 3+4=7+ wkładka teflonowa

Robocizna:	R-G	0,7200	5,0400
konstrukcje mocujące- uchwyty wysięgnika	SZT	2,0000	14,0000
wysięgniki 2 ramienne alum anod na słup	SZT	1,0000	7,0000
samochód skrzyniowy do 5,0 t	M-G	0,0600	0,4200
podnośnik montaż.phm samochod.	M-G	0,3700	2,5900
Materiały inne:	%	2,0000	

11 KNR 510 montaż wysięgnika 3 ramienno 1,0000 szt.

1002 rurowego aluminiowego anodowanego
010000 INOX 1+ wkładka teflonowa

Robocizna:	R-G	0,7200	0,7200
konstrukcje mocujące- uchwyty wysięgnika	SZT	2,0000	2,0000
wysięgnik 3 ram rurowy alum.anodna sł OZ	SZT	1,0000	1,0000

samochód skrzyniowy do 5,0 t	M-G	0,0600	0,0600
podnośnik montaż.phm samochod.	M-G	0,3700	0,3700
Materiały inne:	%	2,0000	

- 12 KNR 510 montaż na wysięgniku opraw do lamp **834,0000 szt.**
 1005 LEDOWYCH Oprawy z w II kl. ochr. IP
 070000 min 66, z zabezpieczeniami przeciwprzepięciowymi, korpus -odlew
 aluminiowy, możliwość regulacji konta nachylenia 5-20st, powierzchnia oprawy gładka (50W szt.52+40W szt 326 +35W
 szt 426+30W szt30 =834

Robocizna:	R-G	0,6600	550,4400
oprawa ośw LED (wg opisu) II kl ochron	KPL	1,0000	834,0000
samochód dostawczy do 0,9 t	M-G	0,0600	50,0400
podnośnik montaż.phm samochod.	M-G	0,3500	291,9000
Materiały inne:	%	2,0000	

- 13 KNR 510 montaż na trzpieniu słupa opraw **34,0000 szt.**
 1005 LEDOWYCH i (oprawy ledowe o mocy
 070000 30W szt 10+ 35W szt24 razem szt 34) w II kl. ochr. IP min 66,korpus -odlew aluminiowy ,

Robocizna:	R-G	0,6600	22,4400
oprawa LED II kl IP-66 (wg opisu)	KPL	1,0000	34,0000
samochód dostawczy do 0,9 t	M-G	0,0600	2,0400
podnośnik montaż.phm samochod.	M-G	0,3500	11,9000
Materiały inne:	%	2,0000	

- 14 KNR 510 montaż na istniejących masztach **22,0000 szt.**
 1005 naświetlaczy ledowych 100W w II kl.
 070000 ochr. IP min 66,korpus -odlew aluminiowy powierzchnia oprawy gładka ,

Robocizna:	R-G	0,6600	14,5200
naświetlacz LED 100W II kl,IP 66,alum ob	KPL	1,0000	22,0000
samochód dostawczy do 0,9 t	M-G	0,0600	1,3200
podnośnik montaż.phm samochod.	M-G	0,3500	7,7000
Materiały inne:	%	2,0000	

- 15 KSNR 5 montaż przewodów do opraw **890,0000 KPL**
 1003 oświetleniowych,przewody kabelkowe
 020100 YDYd 2x2,5 750V (wciągane w wysięgniki w wysięgnikach rurki izolacyjne)

Robocizna:	R-G	1,3800	1228,2000
przewody kabelkowe YDYd 2x2,5 750V	M	5,8607	5216,0230
rurka izolacyjna fi 37	M	2,8573	2542,9970
samochód wieżowy	M-G	0,6600	587,4000
Materiały inne:	%	4,0000	

- 16 KNR 510 montaż mostków rozłącznych o przekroju **767,0000 szt.**
 0904 przewodów do 70 mm2
 010000

Robocizna:	R-G	0,6500	498,5500
oznacznik własności (granicy stron)	SZT	2,0000	1534,0000
zaciski odgałęźne izolowane	SZT.	1,0200	782,3400
podnośnik montaż.phm samochod.	M-G	0,3000	230,1000
Materiały inne:	%	2,0000	

- 17 KNR 403 badanie skuteczności ochrony i izol **890,0000 POMIA**
 1205 przewodów-
 050000

Robocizna:	R-G	0,5000	445,0000
------------	-----	--------	----------

Przedmiar robót

A) MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY SĘDZISZÓW

001)demontaż bezpieczników, mocowanych na konstrukcji

Ilość: 551,0000 SZT.

002)demontaż tabliczek bezpiecznikowych

Ilość: 102,0000 SZT.

003)demontaż opraw i naświetlaczy

Ilość: 669,0000 SZT.

004)demontaż wyciągników wraz z przewodami do opraw

Ilość: 598,0000 SZT.

005)montaż bezpieczników napowietrznych z kosza podnośnika samochodowego

Ilość: 767,0000 kpl

006)montaż tabliczek bezpiecznikowych TB-1=75, TB-2 =7, NTB-1=8 ,NTB-2=5, NTB-3 =3 oraz ZK szt 4 ogółem =102

Ilość: 102,0000 SZT.

007)montaż wyciągnika rurowego a=500, b=1000 aluminiowego anodowanego INOX

Ilość: 710,0000 szt.

008)montaż wyciągnika rurowego a=500,b=1500 aluminiowego anodowanego INOX

Ilość: 57,0000 szt.

009)montaż wyciągnika na słup OZ rurowego aluminiowego anodowanego INOX. Wyciągnik jednoramienny + wkładka teflonowa

Ilość: 44,0000 szt.

010)montaż wyciągnika dwuramiennego rurowego aluminiowego anodowanego INOX 3+4=7

Ilość: 7,0000 szt.

011)montaż wysięgnika 3 ramiennego rurowego aluminiowego anodowanego INOX 1

Ilość: 1,0000 szt.

012)montaż na wysięgniku opraw do lamp LED Oprawy z w II kl. ochr. IP min 66, z zabezpieczeniami przeciw przepięciowym, korpus -odlew aluminiowy, możliwość regulacji nachylenia, powierzchnia opraw gładka 5-20st, (50W szt.52+40W szt 326 +35W szt 426+30W szt30 =834

Ilość: 834,0000 szt.

013)montaż na trzpieniu słupa opraw LEDOWYCH i (oprawy ledowe o mocy 30W szt 10+ 35W szt24 razem szt 34) w II kl. ochr. IP min 66,korpus -odlew aluminiowy,

Ilość: 34,0000 szt.

014)montaż na istniejących masztach naświetlaczy ledowych 100W w II kl. ochr. IP min 66,korpus -odlew aluminiowy powierzchnia gładka,

Ilość: 22,0000 szt.

015)montaż przewodów do opraw oświetleniowych, przewody kabelkowe YDYd 2x2,5 750V (wciągane w wysięgniki w wysięgnikach rurki izolacyjne)

Ilość: 890,0000 KPL

016)montaż mostków rozłącznych o przekroju przewodów do 70 mm²

Ilość: 767,0000 szt.

017)badanie skuteczności ochrony i izolacji przewodów-

Ilość: 890,0000 KPL

3. Zamawiający na podstawie art. 38 ust.6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2015, poz. 2164) **przedłuża termin:**
- wniesienia Wadium najpóźniej do dnia 29.02.2016r do godz. 10:00,
 - składania ofert do dnia 29.02. 2016r do godz. 10:00,
- Otwarcie ofert w dniu 29.02.2016r o godz. 10:15.

Powyższe zmiany stają się częścią SIWZ wraz z załącznikami i są wiążące dla Wykonawcy. Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania ofert w tym wypełniania załączników i druków.

Zmiany zostają opublikowane w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych, na BIP Urzędu Miejskiego w Sędziszowie, ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów oraz przesłane do Wykonawców.

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2015, poz. 2164) Zamawiający przekazując oświadczenia, wniosku, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, żąda potwierdzenia tych dokumentów. Wobec powyższego, Zamawiający oczekuje odwrotnego potwierdzenia przyjęcia niniejszego pisma na numer faksu: (41) 3811131 lub e-mail: um@sedziszow.pl